

Nieuwsbrief Kerkuilenwerkgroep Veluwe, Jaargang 12, 2008-07

Broedseizoen 2008

- 8/7 Benno van den Hoek meldt slechts 2 van de 11 bezochte adressen met broedende kerkuilen.

- 10/7 Gert de Vos is elk jaar de eerste met het doorgeven van zijn resultaten van het lopende broedseizoen. Hij noemt het een teleurstellend jaar met 4 , mogelijk 5 broedgevallen. Zijn broedsel over de afgelopen jaren waren in 2005 (9), 2006(4), 2007(7) . De reeds aangekondigde daling tot ruim 50 % van de laatste topjaren wordt hierbij bevestigd.

Terugmeldingen geringde uilen

© 6 juli 2006 te Lunteren door Kees Terpstra , t ca. 1 december 2007 te Lunteren door H. Pater. Afstand 0 km. Verstreken tijd 513 dagen.

Totaal geringde uilen in 2007 landelijk

- Kerkuil: 8086 pull + 208 volgr. = 8294 Teruggemeld 1176.

- Geringd 1911-2007 75243 teruggemeld 16916. Bron: Op het Vinkentouw nr. 113 juli 2008.

- 14/7> Zoals ieder jaar heb ik het jaaroverzicht 2007 van de ringcentrale in het laatste nummer van OHV verslonden. Wat mij opviel was het hoge aantal geringde kerkuil pulli: ruim 8000. Eén daarvan is in oktober 2007 in Meijndel afgelezen, maar toch lijkt me dit ongelooflijk veel. Mijn vraag aan de ringcentrale is daarom: klopt het aantal geringde kerkuil

pulli in de jaarstaat 2007? Maarten Verrips <> Het is inderdaad veel. Maar het klopt wel. Er zijn in 2007 bijna 16.000 uitgevlogen jongen geregistreerd. Ruim 50% van de jonge kerkuilen wordt geringd. Harry ("Het wordt vast nog eens een keer een plaag, al die kerkuilen.")

-15/7 Ringersnet: Al zal er zoals Bert al stelde best wel enige discrepantie in het aantal zitten, het zal bij benadering wel kloppen want het is vorig jaar een extreem goed jaar geweest voor de kerkuil. Zelf heb ik er met een bescheiden aantal van rond de 70 stuks al veel geringd, maar de wat fanatiekere kerkuilringsers (o.a. Ben Nijeboer, Anton Meenink, Johan de Jong) hebben historische aantallen van vele honderden jongen geringd. In het jaarverslag van de landelijke kerkuilenwerkgroep staat ook al te lezen dat het aantal broedparen vorig jaar al op ongeveer 3000 stuks heeft gezeten, dus vul maar in... bovendien zijn er ook relatief veel 2e broedsels geweest. Ik ben nu ook al nieuwsgierig naar het aantal terugmeldingen van komend jaarverslag, want veel uilen verongelukken in de eerste drie maanden van het jaar. Dat dat aantal ook vele malen hoger zal liggen dan voor 2007 laat zich dan ook raden....Overigens ook een vergelijkbare giga-stijging van het aantal geringde korhoenders, maar ook die oorzaak laat zich raden...Henri Bouwmeester

Ringervaringen 2008

- 13/7 Gisteren en eergisteren nog zes kerkuilen broedsels geringd met totaal 17 jongen.

Het totaal geringde kerkuilen is nu 54. Groet, Kees

Waarnemingen ook geplukt van [http://waarneming.nl/zoek.php?BRSR 0&user=-1&all=1&q=kerkuil](http://waarneming.nl/zoek.php?BRSR%20&user=-1&all=1&q=kerkuil)

Geen.

Nieuwe, tot nu toe onbekende adressen waar al jaren kerkuilen broeden

- 8/7> In Doornspijk en in 't Harde zijn 2 door derden geplaatste kasten dit jaar bezet.

-12/7> Emst al 5 jaar zit er een kerkuil op de isolatieplaten van een oude kalverenschuur. Eén van de jongen ca. 6 weken oud werd dit jaar op de grond gevonden met ademhalingsmoeilijkheden, wat doet denken aan Het Geel ook wel Het Steen genoemd.

- 13/7> In Hattem is een bosuilenkast van 7 meter hoogte uit een boom gevallen. In de kast zitten 3 jonge kerkuilen. Ook vorig jaar zaten er jonge kerkuilen in. Daarvoor bosuilen. De kast hangt midden in een bosgebied maar grenst aan de voormalige stortplaats van Hattem, waar nu veel muizen zitten.

- 27/7 > Naar aanleiding van een dood gevonden uil op de Dalenk hoorde ik dat daar in de buurt al jaren een nestkast hangt. De eigenaar van de kast wil geen contact en het adres was nog niet in het bestand opgenomen; nu wel. Tevens bleek dat er mogelijk ook

kerkuilen zitten in de schuur van de vinder/melder van de dode uil. Gelukkig is die vinder ook geïnteresseerd in uilen en staat hij open voor intermenselijk contact betreffende het wel en wee van zijn kerkuilen.

Het Geel

Een ziekte, die veel bij duiven voorkomt, maar in feite een algemene vogelziekte is en dus ook bij kerkuilen kan voorkomen. Afgelopen winter is ruim 90 % van de Turkse tortels(ca. 40 stuks) in mijn tuin aan deze ziekte gestorven. De "officiële" naam is Trichomoniasis maar dat is alleen maar verwarrend omdat een SOA veroorzaakt door Trichomonas vaginalis ook Trichomoniasis wordt genoemd. Het Geel wordt veroorzaakt door Trichomonas gallinae of gallinarum (gallus = vogel). De vogeltrichomonas is een ééncellig diertje een protozoön of amoëbe. Het gewicht van de jonge kerkuil was ondanks de ziekte redelijk 265 gram. Maar als je nauwelijks adem krijgt is het niet zo simpel om een hele muis in te slikken. De eigenares probeerde de uil te genezen met een middel tegen het Geel bij duiven. Helaas tevergeefs.

Tetanus

- Nu we het toch over ziektes hebben wil ik nog eens onder de aandacht brengen dat als je regelmatig kerkuilen hanteert het zeer aan te bevelen is om een Tetanusspuit te halen bij je huisarts. Daarnaast is het raadzaam om wondjes veroorzaakt door de klauwen van de uilen direct goed te ontsmetten.

Dode kerkuilen

- Op veel plaatsen is er sprake van sterfte onder de jonge kerkuilen.
- 10/7 Op een plek waar al ruim 20 jaar kerkuilen broeden werden 3 dode jongen en een volwassen kerkuil gevonden, vermoedelijk door onzorgvuldig gebruik van gif.
- 15/7 In de middenberm van de A 30 Hm 16.8 Li de op de verkeersstroom wapperende vleugels van een kerkuil. Harry van Diepen.
- 25/7 In een weiland aan de Dalenk in Loenen werd een dode kerkuil gevonden. Astrid de Groot heeft hem opgehaald het dier woog 280 gram.

Overlast, bedreiging, vervolging en handel

Voor het melden van verstoringen en overtredingen: www.natuurverstoord.nl Deze site wordt beheerd door St. Natuurinformatie.

- 15/7 > Dierenarts te Epe vertelt dat hij het druk heeft gehad met het chippen van 8 kerkuilen. De uilen werden aangeboden door een dame uit Deventer, die van plan is een vergunning aan te vragen voor het houden van de kerkuilen. De uilen droegen wel leertjes maar geen gesloten voering.
- 23/7 >Geachte heer Van Diepen, Er heeft controle plaatsgevonden naar aanleiding van uw melding inzake ongeringde kerkuilen. Ik mag u geen mededelingen doen over het verloop van deze controle maar wil u bedanken voor uw opmerkzaamheid. Met vriendelijke groet, Wim Vosgezang, controleur natuur Algemene Inspectiedienst. Inspectie Noord en Oost

Buren

- Op diverse plaatsen blijken de uilen naar de burens verhuisd te zijn.

Braakballen

- Onderzoek kerkuilenbraakballen <>verspreiding kleine zoogdieren. Braakballen kun je voor analyse van de schedelresten opsturen naar VZZ, Antwoordnummer 1380, 6800 VC Arnhem. Zelf pluizen kan ook, kijk op www.vzz.nl
- Speel Uilen & Muizen het nieuwste online spel van WILDzoekers via www.wildzoekers.nl

Wraak

- We vragen ons wel eens af wat de jonge kerkuilen er van vinden om geringd te worden.
 - 5/7 >Hallo Harry, Op maandag 30 juni hebben we 2 uilen laten ringen bij Fam. Brouwer (Stroe). Vanmorgen mailde Brouwer dat, terwijl hij zijn varkens voerde, een uil hem onverwacht aanviel en hem een schram van 4 cm. lang in zijn nek bezorgde. Met 4 man sterk zijn we , gewapend met netten, op pad gegaan om zowel boer als uil te verlossen. Deze overkill bleek overbodig daar het ondankbare beest zich zonder moeite liet pakken. Uit het ringnummer bleek dat het jong 's maandags geringd was. Na uitgebreide kennismaking tussen uil en boerengezin was de vrede weer getekend en hebben we het dier in vrijheid laten wegvliegen. gr.jan
- Vacatures

In verschillende gebieden op de Veluwe zoeken we nog actieve vrijwilligers, die een aantal kasten willen controleren en als contactpersoon voor uilen willen optreden.

Ontvangen

- De en Milieu 2008/3- vakblad voor handhavers op het gebied van... met o.a. boek Vogels en de Wet.nl verschijnt dit najaar.

Steenuil

- Sectierapport Peter Beersma 21/7> iSt0803 H. v.Diepen niet geringd – prooi van buizerd 26 maart 08 Vellertweg WOLVENBOS Beemte Apeldoorn. Bevindingen: gescalpeerde schedel, nek geheel kaal gevreten tot op de halswervels. Borstveren verweten. Diep doorlopende klauwverwondingen op de rug tot in de longen. Gewicht 173 gram, handvleugell. 165 mm. Adulte man in zeer goede conditie met veel vetreserves en géén oogafwijkingen. Actieve testikels, deels gevulde maag (grauw/bruine massa), geen inwendige parasieten. DIAGNOSE: is een bevestiging van predatie door Buizerd
Kopij en foto's gevraagd

Voor de digitale en papieren nieuwsbrief en de powerpoint presentatie ontvang ik graag bijdragen van jullie.

Vakantie

Een wat horen over je belevenissen met de uilen en lever zo een bijdrage aan deze nieuwsbrief.

Abonnees

Het aantal abonnees op deze nieuwsbrief blijft steken net beneden de 200, terwijl er meer dan 700 eigenaars van nestkasten zijn op de Veluwe. Dat is naar mijn oordeel aan de lage kant. Maak eens wat extra reclame!

Agenda

- 23 en 24 augustus Vogelfestival Oostvaardersplassen www.vogelfestival.nl

- 29, 30 en 31 augustus Vogelfestival Ruhr 2008 www.vogelfestival.de
service@vogelfestival.de

Ein erster Überblick über das Programm ist nun im Internet zu sehen:

<http://vogelfestival.de/PDF/programm.pdf>